

Max
1500kg

ERIKKILA

ERIKKILA

ERIKKILA

PROSYSTEM

OTOČNÉ ŽERIAVY

VITAJTE VO SVETE VYSOKEJ KVALITY A INOVÁCIE

ERIKKILA má viac ako 100-ročné skúsenosti s výrobou ergonomických ľahkých žeriavových systémov, zdvíhacích zariadení, mostových žeriavov a robotických žeriavov. Spoločnosť tiež dováža rôzne zdvíhacie zariadenia na podporu vlastnej výroby.

Hlavnými charakteristikami vo vývoji ERIKKILA sú realizácia príležitostí, využitie inovácií a technického know-how. Dnes je ERIKKILA dynamickým výrobcom ľahkých žeriavových systémov a dovozcom špeciálnych výrobkov. ERIKKILA ako značka vypovedá o podnikavosti, technickej realizácii, inžinierskych schopnostiach a vytrvalosti. ERIKKILA je súčasťou celosvetovej skupiny KITO.

ERIKKILA



10 VYSOKO KVALITNÝCH PROFILOV



OCEĽOVÉ PROFILY


- najlepší pomer hmotnosti a nosnosti na svete
- povrch: vysoko kvalitný a nárazu-vzdorný práškový náter
- povrchové a farebné možnosti je možné upraviť podľa potrieb zákazníka a podľa kódu RAL poskytnutého zákazníkom.

Posuvný vozík na oceľové profily minimalizuje valivý odpor.




HLINÍKOVÉ PROFILY

- vyrobené z vysoko kvalitného eloxovaného hliníka
 - inteligentná geometria profilu
- Posuvný vozík na hliníkové profily zaisťuje veľmi ľahké pohyby.



PROFILY 4, 5, 200 A 260: VNÚTORNÁ
NAPÁJACIA TROLEJ AKO ŠTANDARD



OTOČNÉ ŽERIAVY PRE APLIKÁCIE S NÍZKOU STAVEBNOU VÝŠKOU

- optimálne riešenie tam, kde je potrebné veľmi efektívne využiť dostupný priestor
- všestranné a jednoduché
- prinášajú ergonómiu a produktivitu na pracovné miesta
- používajú sa s elektrickým alebo ručným reťazovým kladkostrojom, rôznymi vyvažovačmi, zdvíhacími zariadeniami
- môžu byť použité na prenášanie zvaracieho stroja



OTOČNÉ ŽERIAVY PROSYSTEM Z OCELE

NOSNOSŤ	30-250 kg
DĹŽKA VÝLOŽNÍKA	max. 3 m
VÝŠKA STĽPA	max. 3.5 m


OTOČNÉ ŽERIAVY PROSYSTEM Z HLINÍKA

NOSNOSŤ	30-125 kg
DĹŽKA VÝLOŽNÍKA	max. 4 m
VÝŠKA STĽPA	max. 3.5 m



OCEĽ A HLINÍK / VNÚTORNÁ NAPÁJACIA TROLEJ

OTOČNÉ, NÁSTENNÉ ŽERIAVY PROSYSTEM



VŠESTRANNÝ

- ideálne riešenie pre pracovnú stanicu, ktorá sa nachádza v blízkosti steny alebo iného vertikálneho prvku
- môže byť namontovaný pod mostovým žeriavom v ľubovoľnej požadovanej výške
- vyžaduje len málo miesta

OTOČNÉ, NÁSTENNÉ, ŽERIAVY PROSYSTEM

NOSNOSŤ (KG)	DĹŽKA VÝLOŽNÍKA (M)						
	2	3	4	5	6	7	8
125	●	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●	●
500	●	●	●	●	●	●	●
1000	●	●	●	●	●	●	●
1500	●	●	●	●	●	●	●



500 kg

ERIKKILA



OTOČNÉ, STĽPOVÉ ŽERIAVY PROSYSTEM

JEDNODUCHÉ NA POUŽITIE

- vhodné pre miesta bez podpory pre montáž na stenu
- výška stĺpa podľa požadovanej výšky zdvihu
- vysoko kvalitné ložiská zabezpečujú ľahkosť použitia a ergonómiu

OTOČNÉ, STĽPOVÉ ŽERIAVY PROSYSTEM

NOSNOSŤ (KG)	DĹŽKA VÝLOŽNÍKA (M)						
	2	3	4	5	6	7	8
125	●	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●	●
500	●	●	●	●	●	●	●
1000*	●	●	●	●	●		
1500**	●	●	●	●	●		

**Max. výška stĺpa 4,5 m / *Max. výška stĺpa 5 m



ERIKKILA

500 kg

LoadMaster




ERIKKILA

500 kg

KITO

ERIKKILA



ERIKKILA OY

Masalantie 225

02430 Masala, Finland

Tel. +358 9 2219 0530

sales@erikkila.com

WWW.ERIKKILA.COM

Distribútor:

