



Hliníkový prenosný portálový žeriav



Ak potrebujete flexibilný a prenosný systém na manipulovanie s bremenami, je potom na mieste spoľahnúť sa na nemeckú kvalitu od spoločnosti Feltes, ktorá sa portálovým žeriavom venuje už 30 rokov. Za desiatkami rokov stojí neustály vývoj a hľadanie najlepšieho riešenia pre naplnenie zákazníckych potrieb – ľahký a flexibilný systém s nenáročnou montážou. Preto v súčasnosti spoločnosť Feltes vyrába kompletný systém celohliníkových portálových žeriavov rôznych modelov, kde tvoria plastové časti iba malý podiel a prvky jednotlivých modelov sú navzájom kompatibilné. Žeriavy sú veľmi odolné a vydržia aj vlhké prostredie. Oblasť použitia je neobmedzená, napr. v teréne, na stavbách, v dielni, pri rôznych servisných činnostiach a pod.

Základné prevedenie portálového žeriavu sa skladá zo štyroch samostatných prvkov:

2x


bočná
podpera
nosníka

1x

nosník

1x

vozík aplikovaný na
nosník ako zavesenie
kladkostroja



Vďaka jednoduchej konštrukcii je portálový žeriav možné zložiť a rozobrať za **pár minút**. Výška zdvihu je nastaviteľná v určitom rozmedzí podľa konkrétneho prevedenia žeriavu, čo ho robí ešte viac flexibilnejším.

Štandardnou funkciou každého prevedenia portálového žeriavu je nastavenie šírky, vďaka čomu si z jednej strany posuniete podperu nosníka dovnútra a tak zmenšíte priestor, ktorý žeriav zaberá

Zo základnej ponuky si môžete vybrať:

- portálový žeriav so **statickou konštrukciou** – nosnosť **1500 kg**
- portálový žeriav s **pojazdnou konštrukciou** – nosnosť **1000 kg**.

Portálové žeriavy so statickou, aj pojazdnu konštrukciou môžu byť v prevedení mini, štandard a maxi. Konštrukčné rozmery všetkých prevedení nájdete na www.sgh.sk

Okrem základných funkcií portálového žeriavu si môžete vybrať z ďalších možností, ktoré Vám uľahčia manipuláciu a ešte viac Vám umožnia prispôbiť žeriav špecifikám Vašej prevádzky:

- špeciálne prevedenie podpier nosníka,
- nástenný úchyt,
- transportný vozík,
- súprava dvoch ručných navijakov,
- jazdná súprava.



Špeciálne prevedenie bočných podper nosníka na lepší prístup ku bremenu. Nosnosť **1500 kg** je zachovaná, k dispozícii sú opäť tri prevedenia: mini, štandard a maxi.

S úchytom na stenu môžete postaviť žeriav aj tam, kde je napríklad okno alebo dvere. Z jednej strany odoberiete bočnú podporu nosníka a nosník pripevníte na nástenný úchyt. Navyše, nosník nemusí byť bezprostredne kolmo na stenu a do určitého uhlu môžete žeriav vychýliť.



Potrebujete žeriav premiestniť na úplne iné miesto mimo Vašej prevádzky a nie je možné k nemu pristaviť vozidlo? Použite transportný vozík!



Jazdná súprava: doplnok ku portálovému žeriavu so statickou konštrukciou. Vďaka nej je možné použiť kolieska pri premiestňovaní žeriavu bez bremena a tak zachovať nosnosť 1500 kg.

Nastavenie výšky žeriavu bez bremena Vám uľahčí súprava dvoch ručných navijakov, ktoré sú aplikovateľné na všetky modely: mini, štandard, maxi.



Pre zaručenie vysokej bezpečnosti na pracovisku a uľahčenie práce svojim zamestnancom doplňte portálový žeriav o niektorý z reťazových kladkostrojov od renomovaného japonského výrobcu KITO, ktoré sú taktiež súčasťou nášho sortimentu a radi Vám pomôžeme s ich výberom. K dispozícii sú ručné aj elektrické kladkostroje s vysokopevnosťnými, oteruodolnými, hĺbkovo poniklovanými reťazami zdvihu v štandardnom prevedení, ktoré taktiež prispievajú ku dlhej životnosti kladkostrojov.



Portálový žeriav so statickou konštrukciou Nosnosť do 1500 kg

Základná vnútorná dĺžka nosníka je 4 m. Môžete si však zvoliť aj inú dĺžku a to v rozmedzí 2-5 metrov, pri zachovaní nosnosti 1 500 kg. Je možné zvoliť dĺžku nosníka až 8 metrov, v tomto prípade však nosnosť klesá na 750 kg.




**Portálový žeriav
s pojazdnou
konštrukciou
Nosnosť do 1000 kg**

Najpredávanejší model!



**Portálový žeriav so statickou
konštrukciou. Nosnosť do 3000 kg**
Ak potrebujete vyššiu nosnosť, je
možné vďaka zdvojeniu nosníkov a
bočných podper dvíhať **až 3000 kg**.



Ak dvíhate v malej pracovnej výške
alebo máte problém s nízkou výškou
stropu, ASP špeciál mini je možné
použiť ako kompletný žeriav alebo
ako doplnok k existujúcemu systému
portálového žeriavu.



SGH s. r. o.
Kysucká 14
903 01 Senec
+421 905 150 910
info@sgh.sk

www.sgh.sk
